

# OMT6D

## Specifikationer:

### Golv:

- Plastmatta med uppvik
- Golvspånskiva
- 145 mm stomme isolerad
- Viasol impregnerad plywood
- Stålräm med gaffelfickor

### Tak:

- Takpapp enlagstäckning
- 20mm råspont
- 28mm luftspalt
- 120mm isolerad stomme
- Plast
- Vitt innertak

### Fönster:

- Vridfönster 8\*12 1st
- Vridfönster 12\*12 1st
- Aluminium utsida

### Väggar:

- Stående Dubbelfas panel
- Spikregel
- Vindskydd
- 95mm isolerad stomme
- Plast
- Vit Björkplywood



# **MODULBOLAGET**

EN BÄTTRE LÖSNING

## **Invändiga väggar:**

- Björkplywood båda sidor
- 70 mm stomme
- Placering enligt ritning

## **Dörr:**

- Ytterdörr 9\*21 2st
- 1st invändig dörr

## **Ventilation: (Följer BBR:s krav)**

- Tilluftspaket pax 2st gavel 2
- Tilluftspaket pax 1st gavel 1
- Fresh intellivent 1st gavel 1

## **El:**

- Elanslutning 32 A CEE
- Elcentral IP 30 med jordfelsbrytare
- Automatsäkringar
- Radiatorer under fönster
- Torkskåp
- Kyl

## **Vvs:**

- Tvätt ränna 1200
- Dusch kabin
- Vvb under tvätträna

## **Inredning:**



# MODULBOLAGET

EN BÄTTRE LÖSNING

- Klädskåp 6st enheter
- Sittbänk framför skåp
- Spegel ovan tvätt ränna
- Hylla för micro